Estudo *ic*

Tratamentos da Dermatite *Seborreica*

Ingredientes Funcionais
e de Desempenho

www.icosmetologia.com.br

Introdução

A Dermatite Seborreica Facial (DSF), também conhecida como eczema seborreico facial, é uma doença de pele crônica e inflamatória comum, com uma prevalência de mais de 10% da população adulta. A resposta inflamatória interrompe ainda mais a diferenciação epidérmica e a função barreira, e o prurido e o ato de coçar podem causar mais interrupções, levando a um ciclo de estimulação imunológica, diferenciação epidérmica anormal e interrupção da barreira.



Ingredientes Cosméticos Funcionais e de Desempenho

1. Os ingredientes de desempenho incluem todas as substâncias que causam alterações na aparência da pele (Piroctona Olamina, avenantramidas e Zinco PCA);

2. Os ingredientes funcionais ajudam a espalhar ou preservar o produto (Ácido hialurônico).

Tratamentos Eficazes

Piroctona Olamina - Ácido hidroxâmico que inibe a síntese de ergosteol, o principal componente da parede celular da maioria dos fungos. Isolado ou combinado com outros agentes, demonstrou reduzir o eritema, descamação, sensação de queimação/ardência e prurido em pacientes com DSF com excelentes resultados cosméticos.

Avenantramidas - Um grupo heterogêneo de compostos com propriedades anti-histamínicas e anti-inflamatórias. Estudos clínicos demonstraram que seu uso tópico aliviou significativamente o prurido e melhorou a condição de pele seca moderada a severa, e foi bem tolerado em pacientes com prurido.

PCA Zinco - O sal de zinco do carboxilato de L-pirrolidona (PCA zinco) tem sido muito utilizado por suas propriedades adstringentes e antifúngicas. Além disso, possui efeitos antioxidantes e anti-inflamatórios. É uma boa opção para pacientes com DSF exsudativa leve.

Ácido Hialurônico - Polímero complexo de carboidratos que tem um papel importante na hidratação da pele e comunicações célula-célula. A aplicação tópica de ácido hialurônico demonstrou reduzir os sinais e sintomas da DSF. Os efeitos benéficos parecem ser exercidos pela indução do sistema imunológico epidérmico inato contra microrganismos locais agressivos (PIQUERO-CASALS; HEXSEL; MIR-BONAFÉ; ROZAS-MUÑOZ, 2019).

Referência

PIQUERO-CASALS, J.; HEXSEL, D.; MIR-BONAFÉ, J. F.; ROZAS-MUÑOZ, E. Topical Non-Pharmacological Treatment for Facial Seborrheic Dermatitis. **Dermatology and therapy**, 9, n. 3, p. 469-477, 2019.



INSTITUTO DE
COSMETOLOGIA
EDUCACIONAL

Acesse nosso site para mais conteúdos:
www.icosmetologia.com.br