


E-BOOK

Novo Estudo Demonstra o Uso do Minoxidil Oral em Mulheres com Alopecia Androgenética

Aumenta a Densidade
e a Contagem dos Fios



INTRODUÇÃO

A alopecia androgenética feminina é uma causa comum de alopecia feminina não cicatricial, na qual ocorre em 6% das mulheres com menos de 50 anos de idade, aumentando com a idade para 38% com mais de 70 anos.

1 Estudo **IC**



Minoxídiil no Tratamento

- . É um derivado pirimidina piperidina e um potente vasodilatador com eficácia na hipertensão severa quando administrado por via oral.
- . Quando aplicado topicamente, demonstrou reduzir a queda de cabelo ou induzir o crescimento de cabelo leve a moderado em aproximadamente 60% das mulheres com APF.
- . O minoxidil tópico é o único medicamento aprovado pela FDA para o tratamento da queda de cabelo em mulheres. A interrupção prematura do tratamento geralmente ocorre devido à falta de eficácia percebida, efeitos adversos ou textura alterada do cabelo



RESULTADOS

Esse estudo conduzido por Vastarella *et al.* (2020) conduziram um estudo que teve como objetivo avaliar a efetividade do minoxidil oral em mulheres com alopecia androgenética. Os resultados obtidos foram:

- . Após 24 observou-se uma melhora entre 38% e 23% na densidade capilar área frontal e vértice, respectivamente;
- . Não foram observadas alterações na pressão arterial ao final do tratamento e em relação a linha base;
- . As vídeotricoscopia digital quantitativa mostrou um aumento estatisticamente significativo na densidade média do fio capilar e no número total de fio após as 24 semanas em relação a linha base (131,47 vs. 181,40 – $p=0,025$) e (118,72 vs. 163,1 – $p=0,025$), respectivamente;
- . Os efeitos adversos mais comuns foram: leve Hipertricose, vertigem postural e leve edema periférico.

CONCLUSÃO

O minoxidil oral foi efetivo e apresentou um perfil aceitável de segurança no tratamento de mulheres com alopecia androgenética.

4 Estudo **IC**



PÓS
100% EAD E AO VIVO



MBA

Cosmetologia Clínica e Estética

INÍCIO: MARÇO DE 2024

COORDENAÇÃO:
LUCAS PORTILHO
E ÉRICA BIGHETTI


MATRÍCULAS ABERTAS

ICOSMETOLOGIA.COM.BR



REFERÊNCIA BIBLIOGRÁFICA

Vastarella, M. *et al.* **Efficacy and Safety of Oral Minoxidil in Female Androgenetic Alopecia.** *Dermatol Ther.* 2020 Aug 26;e14234. doi: 10.1111/dth.14234. Online ahead of print.





INSTITUTO DE
COSMETOLOGIA

EDUCACIONAL    